



עידן וי אי פי בעמ

המכבים 118, בני ברק

טל: 03-6138002 פקס: 072-2150774

www.idanvip.co.il

idanav12@gmail.com

הוראות הדרכה התקנת שולחן איפור דגם 90-MIA-L

לצפייה בסרטון הדרכה בעברית - שלב אחר שלב

אפשרות אחת:

1. סרקו את הברקוד ותגיעו מיד לסרטון

אפשרות שנייה:


2. היכנסו לאתר עידן וי אי פי בע"מ . www.idanvip.co.il

וחפשו בחיפוש, שולחנות איפור, כנסו לדגם הרלוונטי ותצפו בסרטון



**לצפייה בסרטון יש לגלול לסוף העמוד


שלב 1 – יש לפתוח את הקרטון ולפרוס את כלל החלקים על הרצפה כולל שקית הברגים



שלב 2 – הברגת בסיס השולחן – יש לקחת את פלטת השולחן הגדולה ואת פלטות הצד כמו שרואים בתמונה ולהניח אותם באותה צורה כמו בתמונה לאחר מכן יש לחבר את פלטות הצד לבסיס השולחן





דגש – החיבור נעשה מתחתית הפלטה לחורים באמצעות ברגי עץ ארוכים (לשים לב שאתה בתוך החור לפני שאתם מבריגים לא להבריג מחוץ לחור זה יגרו




שלב 3 – הרכבת המגירות – יש לאתר את כלל המגירות ולמקם אותם על הריצפה כמו בתמונה ולאחר מכן ראשית יש לחבר את הברגים האחוריים (ברגי עץ) ולאחר מכן יש לחבר את החלק הקידמי של המגירות (פלטה לבנה – אליה מרכיבים את הידיות של המגירות ומחברים אותה למגירה באמצעות הברגים עם פלסטיק בשחור עליהם מכניסים לחורים במובנים בפלטה מוודאים שהבורג נכנס לתוך עיגול המתכת ובאמצעות המברג בחצי סיבוב בלבד נועלים את הפלטה.



...המשך הרכבת מגירה



על מנת לנעול את חזית המגירה יש לעשות חצי סיבוב בלבד בעיגול מתכת הכסוף:



שלב 4 – כעת יש להניח את המגירות לסוף לאחר שהשידה תהיה מוכנה – יש לקחת את פלטות הגב של שני המגירות ולהרכיב אותם באמצעות ברגי העץ. ראו תמונה

שלב 5 – יש לחבר באמצעות ברגי העץ את גב וחזית החלק הגדול של המראה ראות תמונה

חיבור חזית וגב החלק של המראה באמצעות ברגים



שלב 6 חיבור החוצצים בתוך הריבוע המרכזי :
ראו תמונה מצורפת – את החוצצים מחברי באמצעות פני העץ שמגיעים בשקית הברגים (הפינים הארוכים)
יש להכניס אותם במרכז הלוח עץ הארוך ולהכניס את שני הלוחות עץ הקטנים ויצירת צורה שלל פלוס.
את החוצצים יש להכניס לתוך הקוביה



שלב 7 – חיבור החלק העליון של המגירות – יש לאתר את הפלטות שמיועדות לשם ולחבר אליהם בצורה ידנית את ארבעת הברגים עם הכיסוי פלסטיק.

לאחר מכם הן אמורות להתלבש ולהיכנס לתוך חורים העליונים – ראו תמונות!

דגם חשוב חשוב חשוב! בכל פלטה באחר הצדדים יש חור קטן בצד הפלטה! הוא אמור להיות בהמשך החיבור של צירי הפלטה של המראה. ראו תמונה אחרונה.




על מנת לנעול את החלק העליון יש להכניס את המברג לחבור פלוס ולסובב חצי סיבוב ראו תמונה.



דגש חשוב !!! לשים את הפלטה עליונה כשהחורי צד הם לכיוון פנים ולכיוון החלק האחורי!



שלב 8 חיבור צירי המראה –
יש לחבר את שני הצירי בצורה ידנית לתוך החורים המובנים בפלטות ולאחר מכן להניח את הפלטה סגורה כמו שצריך ולהבריג את הברגים ! (בפלטה של המראה יש סימון עם חריטה קטנה שמראה היכן להבריג את הברגים.



תמונה של החיבור של המראה :

סרטון הרכבה דגם מיה 090מ



יש להבריג את הברגים למראה הסמויה כמו בתמונה

שלב 9 – חיבור הרגלים

את הרגלים מחברים באמצעות הברגה פשוט לסובב את הרגל בחלק מתחת לשולחן .



שלב 10 – יש להכניס את המגירות למקום שלהם ובנוסף להכניס את שני הפינים הקטנים בכל מגירה על מנת לנעול את המגירות



תתחדשו 😊